الموضوع الأول : النموذج Form

١. النموذج Form :

ي يستخدم الأمر <form>
/form> حموعة من عناصر صفحة الويب
مثل أزرار أو حقول تستخدم لادخال بياثات بغرض ارسائها لموقع الويب ليتم تخزينها.

٢. إضافة حقل الاسم :

ي اضافة صندوق نص Tex : بستخدم لادخال بيانات نصية عن طريق الكتابة داخل الصندوق من لوحة

المفاتيح من خلال الامر <"text"> Input type = "text">

📚 خطوات الساقة صندوق الس بصاحة الويب:

- ١ انشين ملف تصر جديد .
- ٧ . اكتب الكود : < "Input type="text"> داخل النموذج .
 - ٣- احفظ الملف النصى باعتداد Htm أو HTML .
 - ٤- افتح الملف في مستعرض الإنترنت
 - ٣. إضافة حقل كلمة المرور Password :
- > لاضافة حقل لإدخال كلمة العرور يتم إضافة حقل كلمة المرور Password ليظهر الرمز عند كتابة كلمة المرور وذلك لاخفاء مكوتات كلمة العرور الحقيقة من خلال الامر

< input type = "password">

1. إضافة زر اختيار بديل واحد Radio Button :

ي يستخدم زر Radio Button الاختيار بديل واحد فقط مثل اضافة ازار الاختيار النوع ذكر أو ألثى من خلال الكود <"Input type="radio"> .

نلاحظ: أنه يمكن اختيار الزرين معا، ولمعالجة ثلك (أي اختيار زر واحد فقط) ينم استحدام
 الخاصية Name وتستخدم تتحديد أسماء أزرار الاختيار ولكي يتم اختيار أجد الزرين في كل مرة، تتبع

المتالي:

- ✓ اعطاء اسم مثل "a" للاختيار الأول .
- √ اعطاء اسم مثل "a" للاختيار اثثاثي.
- وذلك حتى يمنع اختيار الزرين معا كما بالكود:

⊃ ≪form> الكود

- الاسم ٥
- Odnput type = "text">
- > </form>

<form>

ذكر <input type = "radio" name="a"> أنثي <input type = "radio" name="a" > </form>

الموضوع الثاني: تابع/ النموذج Form

١. صندوق الإختيار (Checkbox): إمكانية اختيار أكثر مناختيار في نفس الوقت (عدة بدائل).

٢ مثال : اختيار اللغة التي تجيدها :

ي من خلال الأمر <"cinput type = "checkbox">.

ملحوظة : تكرار الأمر السابق لإضافة أكثر من صندوق اختيار لصفحة الويب.

- الكود : <form>
-
اختر اثلغة التي تجيدها 🗢
- انعربية
 input type = "checkbox">
- </ri>
 <input type = "checkbox"> الإلجليزية
- </ri>
 input type = "checkbox"> الفرنسية ۞
- ⇒ </form>

٢. زر الأمر Button: عند الضغط على الزريسان أن يقوم بالعديد من الوظائف مثل تسجيل بياناتك - مسح بياناتك من عناصر النجوذج - إسقدهاء دالية.

<input type = "button" value= ok"> : من الأمر : (OK) : مثال : زد (OK)

منحوظة : استخدام الخاصية Value : لتحديد النص الذي يظهر على الزرر التي يمكن اضافتها الر النموذج:

١- زير Button : يستخدم لتنفيذ أهد المهام التي تقوير بتوصيفها من خلال كتابة أكواد .

٢- زر Submit : يستخدم لإرسال البياثات بالضغط عليه يتم الرسال بياناتك التي قمت بإدخائها عن طريق عناصر الثموذج لصفحة أخرى من خلال خاصية Action داخل .

- <form action="process.php">
- <input type = "submit">
- </form>

٣- زر Reset : لحنف القيم التي سبق الخالها والعودة للقيم الاقتراضية للأموات.

<input type = "reset">

الموضوع الثالث: المشروع

الكود: الكود:

ن تصميم صفحة ويب لتسجيل بياتاتك :

<head>

<title></title>

</head>

خاصية الاتجاة من اليمين إلى اليسار → <body dir="rtl"> حاصية الاتجاة من اليمين إلى اليسار →

توسيط → <center>

أمر إنشاء سطر جديد 🔶 حbr>
 أمر إنشاء سطر جديد 🔷 دات

<form action="pro.php">

<input type="text">

الاسم

<input type="password">

 كلمة المرور <input type="password">

 تأكيد كلمة المرور <input type="text">

السن بالأرقام أنثى <'input type="radio"> ذكر <'input type="radio"> النوع لغة الإحادة </ri>
<input type="checkbox"> انجئیزی كسول بياثاث طالب <!reckbox"> أرنسي <|nput type="checkbox"> الماني كلية العرور

> <input type="reset" value=" 444 "> تأكود كلمية المرور أمر إضافة مسافة → المنت بالأرقام < " تسجيل "> <input type="submit" value" مدرع تانعر تافدي </center> </form> تفة الإجدة الجليل الأراسي العقي </body> Light Light </html> الوحدة التانية : الموضوع الأول المقاهيم الأساسية للغة Java Script تستخدم لغة Java script : لجعل صفحة الوب تقاعلية والتأود من أن البيانات المدخلة بالصفحة مبحيحة . : Java Script أساسيات لغة أوامر وتطيمات ثقة Java Script تسمى جمل Statements. Y. نكتب جمل Java Script داخل الأمر <script> <script> . ٢ ٣. بجب انهاء كل جملة بفاصلة منقوطة (:) . ٤. يوضع في الاعتبار حالة الأحرف صغيرة أم كبيرة عند كتابة الجمل. : alert Alas O أ تستخدم جملة alert : لعرض رسالة داخل صندوق مما يجذب الانتباه لف اعتها

Alert ("الرسالة"); إلى الرسالة من خلال الأمر : (الرسالة")

🕆 ملاحظة : الرسالة يجب كتابتها بين علامتي التنصيص""

مثال: <body> <script> alert ("مرحبا بكم");

</script>

</body>

```
: document.write جملة
                                            الاستخدم لإظهار رسالة مكتوبة على صفحة الوبب نفسها.
<script>
; ("مادة الكمبيوس وتكثولوجيا المعلومات")document.write
</script>
                            الموضوع الثاني: استدعاء كود Java Script
ت الدالة Function : هي مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعاتها، ويجب إعطاء اسم مناسب للدالة
                                                                                بدل على وظيفتها.
                                                      ع لإنشاء دالة تنبع الخطوات الأنبة Function :
                                                          1. اكتب الأمر Function ثم اسم الدالة .
              ٢. اكتب الأمر الذم سيتم تنفيذه مابين القوسين { } حيث يتم تنفيذه عند إستدعاء الدالة .
      قم وإنشاء دالة عند استدهائها بطهر صندوق رسالة مكتوب به العيارة" جمهورية مصر العربية":
<body>
<script>
function country()
;("أتعربية مصر جمهورية ") Alert
</script>
</body>
                                                    ير منحوظة: تتنفيذ كود أي دالة بجب أولا استدعائه
                                                   ع استدعاء الدالة Function :من الخطوات التثلية
                                                                              اضافة (ر أمر Button .
                                                              إضافة الخاصية onclick أذر Button.
    وركب الكود كالأكي:
                                    الخاصية onclick تكون قيمتها هي اسم الدالة المطلوب استدعابها .
<body>
اسندعاء الدالة → 

<
<script>
                        انشاء الدالة 🔶
function country()
:("العربية مصر جمهورية ") alert
</script>
</body>
                                                      تر التعامل مع محتوى صندوق نص textbox :

    يظهر صندوق نص وزر أمر Click me بعد كتابة نص داخل هذا الصندوق.

                                                                      ٢. وعند النقر على زر الأمر.
                                          ٣. يظهر صندوق الرسالة بعرض محتوى صندوق النص.
```



م التفرع Branching : تنفيذ (أو حد تنفيذ)أو أمر أو جمل تبعاً لظيجة اختبار تعبير شرطي معين .

مثال : في حالة اختبار مجموع درجاتك (التعبير الشرطي) إذا كان مجموعك أكبر من أو يساوي (50=< درجتك ١١) سبتم طباعة تاجح .

ي لاختبار التعبير الشرطي يتم استخدام جملة ١٤ ويكتب الكود كما يلي:

إ التعبير الشرطي If Condition الأوامر والجمل بتم تتليذها في حالة تحقق التعبير الشرطي Code

ج منحوظة : في حالة عدم تحقق التعبير الشرطي لا ينفذ الكود ما بين القوسين.



تصميم صفحة ويب تحتوى على تعوذج به :

١. صندوق لص ،

٢. زر أمر "مجموع "

عند نفر زر مجموع تظهر كلمة ناجع إذا كاثت الدرجة أكبر من ٥٠

من خلال الكود: <body>

<form name="form1">

<input type="text" name="t1">

```
<input type="button" value=" المجموع " onclick="country( }">
</form>
<script>
function country()
if (form1.t1.value>=50)
alert ("ناجح");
</script>
</body>
                        الموضوع الرابع: التحقق من صحة البيانات المدخلة
                 ج التحقق من صحة البيانات المدخلة: هي عملية التحكم في البيانات التي يتم إدخالها.
  (6) (1) Pro-paramon 0 - 6 - 10
                                                       أولا: عدم ترك حقل فارغ Required Field
                                           ١. علد الشغط على زر" ارسال "بدون ادخال سيم الطالب.
                      ٧. بظهر صندوق النصيبة رسالة تحذيرية" غير مسموح بنرك حقل السم فارغ,"
لإنشاء نموذج على صفحة الويب 🔪 <form name="form1" action="data.php">
أدخل اسم الطالب
<input type="text" name="text1" > <br><br>< text1 ومندوق النص المراكزية النص 10.5 </p>
<input type="submit" value=" العال ( onclick="return f1( );"/> ⟨ submit yday
</form>
<script>
لإنشاء الدالة (على التي يتم تنفيذها عند النقر على الزر submit التي يتم تنفيذها عند النقر على الزر function f1( )
                                  اختبار محتوى صندوق النص الموجود داخل النموذج عن طريق
if (form1.text1.value==""){ <
                                      الخاصية value حيث القيمة ١٠٠٠ تعنى أن صندوق النص فارغ
الإظهار صندوق رسالة > ; ("غير مسموح بترك حقل الاسم فارغ ")alert
الإرجاع قيمة الدالة false بـ false في حالة ترك صندوق النص غارغًا 🗸 return false;
 </script>
```

استخدامها في الكود	الخاصية
تعطي اسم للنموذج form1 سيتم التعامل معه بالكود	name
تحدد العملية التي سيتم تنفيذها عند ضغط زر submit وعادة إرسال البيانات التي الخلها المستخدم عن طريق أدوات التحكم الى صفحة ويب أخرى data.php وتكون مخزنة على جهاز الخادم .	action
لكتابة كلمة" ارسال " على المزر.	value
تمثل حدث بجعل الزر يستجيب للنقر بالملوس ويقوم بتنفيذ كود معين أو استدعاء دالة تتنفيذها (اندائة ()f1) وأمر return لإستقبال انقيمة الراجعة من تنفيذ الدالة	onclick

ثانيا: التحكم في طول الهيان المدخل بالحقل

ي تصميم نموذج بصفحة الويب يحتوى على :

١. صلاوق الخال كلمة المرور

النزر ارسال submit وعند الضغط عليه يظهر صندوق رسالة تحذيرية" طول كلمة العرور لايقل عن 8 أحرف "في حالة البخال كليبة مرور تقل عن 8 رموز .

<head> </head> <body dir="rtl"> <form name="form1" action="data.php"> <input type="password" name="text1" <input type="submit" value=" " onclick="return f1();"/> </form> <script> function f1() if (form1.text1.value.length<8){ : ("طول كلمة العرور اليقل عن الأ أحرف " alert " return false: </script> </body>

<html>

</html>



ثلثنا: مطابقة البياتات المدخلة في حقلين

ي تصميم نموذج بصفحة الويب يحتوى على:

- ١. صندوق لادخال كلمة المرور " أدخل كلمة المرور " .
- ٢. صندوق لاعادة انخال كلمة المرور" اعد ادخال كلمة المرور".
- ". الزّر "ارسال" Submit عند الضغط عليه يتم مقارنة محتوى الصندوقين، في حالة عدم تطابق فيمتيهما تظهر رسالة تحذيرية " الكلمتين غير متطابقتين".

```
<body dir="rtl">
<form name="form1" action="data.php">
أنخل كلمة المرور
<input type="password" name="text1">
<br>
أعد انخال كلمة المرور
<input type="password" name="text2">
<br>
<input type="submit" value=" الرسال " onclick="return f1( ):".</p>
</form>
<script>
function f1(){
if (form1.text1.value!==form1.text2.value){
alert ("انكلمتين غير متطابقتين):
return false;
</script>
</body>
                                          رابعا: منع الخال توع من البيانات مخالف لنوع الحكل
                                                   تصميم نموذج بصفحة الويب يحتوى على :
                                                                     ١. صندوق نص .

 الزر "ارسال" Submit عند الضغط عليه يتم اختيار القيمة المدخلة

                       ٣. وفي حالة ادخال قيمة غير عددية تظهر رسالة تحليرية" أدخل ليمة عدنية
<body dir="rtl">
<form name="form1" action="data.php">
<input type="text" name="text1">
</ri><input type="submit" value=" السال " onclick="return f1();"/>
</form>
                                                                        - B 23
<script>
function f1(){
if (isNaN(form1.text1.value)){
: ("أنخل قيمة عندية "alert(
                                                        Message from nebpage
return false:
                                                          العلاقية معية 1
</script>
</body>
```

الوحدة الثالثة : الإستخدام الآمن للإنترنت

ن سرقة الغوية Identity Theft

كم انتحال أو استقدام شخص ما اسم شخص آخر أو أي معلومات تتعلق به لسرقة أو سرقة غيره.

O البرامج الضارة Malware:

ي تشير للبرامج العدائية أو المنطقلة أو المزعجة التي تتسئل مستترة الأنظمة برامج الكمبيوتر واسمها مشتق من الكلمات Maliclous خبيث و Software برامج ولتفادي هذه البرامج يمكنك استخدام برامج مكافحة والفير رسات لتأمين جهازك.

براهج التجسس:

و برامج كمبيونر تقوم بجمع المطرفات الشخصية عن المستخدمين دون الحصول على موافقتهم، والمنفات والمنفات التجسس والملفات الخديثة كمنفات التجسس والملفات الدعانية والملفات التي تسيطر على متصفح الانترنت الخاص بك.

🗘 الغيروس Virus:

ي برنامج صغير سار له قدرة على الانتشار الذاتي يصيب أجهزة الكمبيوتر والبرامج .

الرموز السرية:

س نقصد بها كافة البيانات الشخصية التي تخطى أي فرد يتعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي لايتبغي الكشف عنها لأي أعده مثل : اسم المستخدم Username وكلمة المرور Password عند التعامل مع الإنترنت أو التليغون للسعمول

٥ يعض المالك المباتية :

الثمامل معها	<u> </u>
يفضل عدم الإشتراك في مثل هذه النطبيقات على وجه المعنوم لصعوبة معرفة الهدف الرئيسي منها وخاصة إذا كان التسجيل بالخال الرقم السري للحساب الشخصي وإذا حدث بالفعل يرجى سرعة تغيير الرقم السري فورا حرصا من دخوا أحدهم والعبث في الصفحات الشخصية.	احيانا يكون التسجيل بإدخال اسم المستخدم والرقم السري للصفحة على موقع التواصل الاجتماعي بهدف الاشتراك في التطبيق وارسال المعلومات المطلوبة وقد بتعرض المستخدم احيانا لسرقة حسابه الشخصي وخصوصا وأن هذه التطبيقات في كثير من الاحيان تكون بهنف الهاك.
عدم وضع صور شخصية قاصة بأبل حال من الاحوال ونشرها للعامة وعند النشر لابد التأكيد على سريتها وعدم الاطلاع عليها الا للأصدقاء المقربين فقط.	وضع بعض المستخدمين وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي صور شخصية لهم او لأفراد العائلة في مناسبات وأملكن خاصة قد يتعرض المستخدم للوقوع في عمليات إبتزاز أو التشهير أو التعامل معها بشكل غير آمن عن طريق برامج متخصصة في الصور مثل برنامج القونوشوب وخلافة.
عدم وضع تفاصيل شخصية أو معلومات هامة تخص المستخدم والأفضل اخفائها إذا لزم الأمر عند انشاء صفحات على مه اقع ته إصار أه منتدات	وضع أرقام تليفونات وبيانات شخصية مثل عنوان السكن أو مكان العمل وتفاصيله عند التسجيل في المتندات أو عمل حساب شخصي على مواقع

والرقابة على صغار المستخدمين من قبل المنزل وعدم السماح ثهم بتناول البيانات الشخصية الهامة ونشرها فقط للمصادر الموثوقة.

التواصل قد يتعرض المستخدم للوقوع احيانا للسرقات المنزلية أو الخطف وخاصة إذا كان المستخدم من صغار السن

ولا يوجد رقابة منزلية كافية عند انتسجيل على هذه المواقع

التحدث مع أشخاص غريبة بهدف التعارف وتبادل الآراء والثقافات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يحدث بعض الخداء من بعض الاشخاص وخاصة أصحاب الشخصيات الوهبية وقد يؤدى هذا للوقوع في كثير من المشكلات الحياتية لخطورة الموقف واطلاع البعض على بعض الأسرار العائلية واستقلالها

استخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة الروابط والاجتماعيات بين الأقراد ولكن لابد ان يتم بمحاذير منها التأكد من بيانات الشخص وتحديد هويته الفعلية والافضل عدم التعامل مع اشخاص يستخدمون اسماء حركية وليست حقيقة وكذلك نمزيد من الاطمئنان ان يكون هناك اصدقاء مشتركين تنظر فين للتأكد من صحة هوية الشخص قبل التعامل معه.

التسبيل في بعض الوظائف الكترونيا عن طريق استعمال استمارات فيها تقاصيل و بياتات شخصيه قد يحدث بعض الخداع من بعض الشرفات الوهمية عن طريق الاعلان عن وظائف غير حقيقية لمجود دخه ل

المستخدم وكتابة بياثات شخصية وارقام هواتف والتأكد مر لعمل الله المستخدمين واختيار المعتاصر ويفضل الالمميزة لاستغلالها اى الاستفادة منها لأغزاض معينة الرسمية.

التقديم الإلكتروني نظام أصبح متعارف عليه عالمها توفيرا للجهد والوقت ولكن بمحاذير مثل التأكد من وجود هذه الشركات فعلا أو الاماكن المعلنة عن وظائف عن طريق انتحقق الفعلي من وجودها ومعرفه عنوائها والاتصال القطي والمهاشر معهم والتأكد من اعلامهم عن التقديم لوظائف فعلية ويفضل التعامل مع المؤسسات الحكومية او

ارشادات هامة للاستخدام الأمن للإنترنين

- الحقاظ على كلمة المرور واسم المستخدم الخامس بد وعدم نشرها .
- ٧. فكر جيداً قبل نشر الصور الشخصية أو إرسال نصوص أو مقات صوت أو كينها عبر الالترنت
- ٣. استندن صاحب الشأن قبل نشر صور الغير أو إرسال بريدهم الإلكار على وتليفوناتهم لشخص آخر على الإنترنت.
 - لا تقبل أية رسائل مجهولة المصدر.
 - ٥. لا تقم بإضافة آغرين تقائمة الأصنفاء ما ثم تكن تعرفهم معرفة شخصية .
 - ٦. إذًا كثت غاضها فلا تقع بإرسال أية رسائل.
- لا. عليك أن تعرك أن عدم اتخاذ موقف ميال عمليات التعدي التي تشهدها بُعد نوعًا من النستر على المتعدي، لذا بالدر بالتخاذ إجراء مناسب أو إخبار من تثل بهم من الكبار.
- ٨. تطّم كيفية حظر وصول بعض الأشخاص إلى غرف الدرنشة والإبلاغ عنهم، وكيفية حفظ أو طباعة نسخة من أي حوار، فقد يحتاج والدايث الإبلاغ عنها.
 - ٩. تعلم أيضًا حظر الرسائل العائية أو استلام أية رسائل الكثرونية مزعجة من أشخاص بعيلهم.
- ١٠ إبراك أن الحوارات عبر الإنترنت نيست ذات خصوصية، فقد يقوم آخرون بنشر هذه الحوارات وطباعتها واطلاع
 الآخرين على أي تطبقات أو صور تقوم بنشرها.

🔾 يعص الصطلحات القامة المستخدمة في الاستخدام الأمن للإسريت.

	+ 1 + V	4	
Term	لمعنى	Term	لمغنى
Acceptable Use Policy	الاستقدام الملبول للإنترنت	Cyber Bullying	فتحي الإلكتروني
Asking for Help	طلب المساعدة	Firewall	جدار الحماية
Web Blog	مدونة على الإنترنت	Contempt	الازدراء
Bluetooth	لېلوبتوث	Identity theft	سرقة لهوية
Chat Room	غرفة لدريشة	LAN	شكة مطية
Computer Network	شبكات فكسيوثر	User Name	اسم المستخدم
WAN	ثنيكة واسعة	Password	كلمة فمرور
Malware	برامج شارة	Malicious	خبيث
MoBlog	مدونة من محمول إلى كمبيوتر	Virus	فيروب
Notiquette	أدف فتعامل على الإنترنث	Web cam	كاميرا لوبب
Pop Menu	نافذة فناعية	Secret Codes	لرموز لسرية
Sparn	رسلال مزعجة	ATM	ماكيئات الصراف الألي
Phishing	لتصيد الاحتيالي	Contempt	45531
Social interactive television	لتازيون الاجتماعي لتفاعلي	Happy Slapping	الصقع لسعد
Contempt	الازدراء	Spyware	برامج لنجس

الأسئلة والتدريبات للوحدة الاولى: الدرس الأول

🗘 أكتب المطلح العلمي الدال على العبارات الآتية :

- ١- بستندم مع الأزرار والحقول العضافة لصفحة الويب بغرض الخال بيانات وارسالها لكى تخزن على موقع الويب
 (Form)
 - ٢- يسمح لك باختيار بديل و احد فقط من عدة بدائل (radio)
 - ٣- يضاف تصفحة الوبب الأخال بيانات تصية عن طريق الكتابة داخله (صندوق لص text)

٥ أكمل العبارات الاتيث

- ١- لتصميم صفحة تسجيل بيثابت طلب حمتاج لإضافة نموذج به مجموعة عناصر منها أزرار و حقول تقوم باستخدامها لادخال بياتاتك
 - لإضافة حقل لالخال اسم الطائب يتم اضافة العقل text تصفحة الويب
 - ٣- يظهر الرمز * عد الكتابة وذلك لأخفاء مكونات كلمة المرور المقيقة
 - ٤- لإنخال النوع (ذكر / أنشي) تضيف لصفحة الويب radio

🔾 إغتر من العمود ب ما شناسيه من العمود ا

	(+)	(1)
(")	لإضافة صلدوق نص لصلحة الويب	<input type="password"/>
(1)	الإضافة حقل كلمة المرور لصفحة الويب	< input type ="radio">
{ Y }	لإضافة زر المتيار بديل واحد لصفحة الويب	<input type="text"/>

ضع علامة صح أعام العبارة الصحيحة وعلامة خطأأمام العبارة الفطأ

- ١- في صفحة الويب لا يشترط وجود تموذج لكي يتم ارسال البيانات المدخلة إلى موقع الويب ليتم شكريلها (١٠)
- ٧- لإلغاء امكانية الحتيار (ر الحتيار بديل واحد في نفس الوقت نستخدم الخاصية بهمهم لاعطاء نفس الاسم للزرين (
 - 14
 - ٣- لإضافة حقل لإنخال اسم الطالب يتم اضافة صندوق النص Radio (×)

الأسئلة والتدريبات للدرس الثانى

- ضع علامة صح إمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ ..
- ١- الخنيار اللغة التي تجيدها أو أكثر من لغة يتم اضافة صنائيق الاختيار لصفحة الويب (١٠٠٠)
 - ٢- تستخدم الخاصية name لتحديد النص الذي يظهر على الزر (x)
 - ٣- زر submit يستخدم نحدْف البيانات المكتوبة داخل حقول الانخال (x)

🔾 أكمل العبارات التالية :

- ١- زر Button يستخدم لتنفيذ أحد المهام التي نقوم بتوصيفها من خلال كتابة كود
 - ۲- زر Submit يستخدم لارسال البيانات
 - ٣- ند Reset يستخدم نحنف البياثات

أختر من العمود ب ما سئاسيه من العمود أ :

	(∀)	F(1)
(*)	لإضافة صندوق الاختيار لصقحة الويب	<input type="submit"/>
(4)	لإضافة زر الأمر الى لصفحة الويب	< input type ="reset">
(1)	لإضافة زر الإرسال الى تصفحة الويب	<input type="checkbox"/>
(1)	لإضافة ر الحذف الى صفحة الويب	*input type="button">

الوهدة الثانية الخاهيم الأساسية للغة Java Script

أكتب الصطلح العلمي الدال على العبارات الآتية :

- ١. نفة تستفدر نجعل صفحة تسجيل بياناتك صفحة تفاعلية (Java Script)
- ٢- تستخدم لعرض رسالة دنال صندوق مما يجنب العنباد لقراءتها (alert)
- ٣- تستخدم لاظهار رسالة مكتوبة على صفحة الوب الفسها (document.write)

ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الإنبة

- ١- لا يكفى استخدام لغة HTML لتتحقق من صحية الدينات المسطلة الى سفحة الويب (٧٠)
 - ٢- لابد عن كتابة جمل script في ملف منفصل عن ملف شعيمات HTML (x)
 - ٣- بجب انهاء كل جملة Statement بفاصلة منقوطة (:) (٧)
- ٤- في لغة Jave Script لا يوجد فارق بين حالة الأمرف صايرة ألا كبيرة عند كتابة الجمل Statements (×)

الأسئلة والتدريبات للدرس الثاثى

أكمل العيارات التالية :

- ۱- إذا أردت أن تنفذ جمل الـ Jave script عند وقوع هدت مثل النقر على زر أمر Button سوف نحتاج الى الستخدام دالة function
- الدالة function هي مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطفها اسم مناسب بنل على
 وظيفتها

ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الاتبة :

- ١- يتم اضافة الخاصية Value لزر الأمر Button لإستدعاء دالة أو تنفيذ كود Value (x)
 - ٢- تستخدم الخاصية Onclick لكتابة نص يظهر على الزر (x)
 - ٣- للوصول الى محتوى صندوق النص لايد من اعطاء اسم للنعوذج واسم تصلدوق النص (٧)
 - £. يتم كتابة جمل لغة Jave script داخل الامر <script> (√)

الأسئلة والتدريبات للدرس الثالث

أكتب المطلح العلمى الدال على العبارات الآتية :

- ١- تنفيذ أو عام تنفيذ أوامر أو جمل تبعاً لنتيجة اختبار تعبير شرطى معين.
 (جمل التفرع)
 - ٢- جملة بتم استخدامها الختبار التعبير الشرطى
 (جملة ١٢)

ضع علامة صح لجام ألعبار الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ :

- 1- في قالة عدم تحقق التعبير الشرطي بنفذ الكود ما بين القوسين (x)
- الأهى حالة 100 × يتحقق الشرط 20 × 30 ويكون جواب الشرط نعم ﴿ ﴿ }

الاسطلة والقدريبات للدرس الرابع

أكمل العبارات الاثية :

مِن حالات التحكم في صحة البيانات التي يتم إيهالها :

- ترك مقول فارغة
- خدم مطابقة كلمة المرور
- الخال ای لوع من البیاثات فی الحقل
- ه كتابة عند غير محدد من الحروف والارقام في المال

ضع ملامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا امام العبارة الخطأ

- ١- لمطابقة كلمة المرور نستفنم الشرط ""==form1.text.value=
- ٢- تضاف الخاصية action للأمر <form> لتحديد الصفحة العظوب الائتقال اليها مع ارسال بيانات النَّموذج (✔)
 - ٣- لإنشاء الدائة (f1) التي يتم تنفيذها عند النقر على زر submlt استخدمنا الكود } إلى function fa إلى
 - ٤- لإرجاع قيمة الدالة £1 بـ false في حالة ترك صندوق النص فارغا نستختم الكود : retirn false (٧٠)
- ه- طول البيان المنخل في صندوق النص أقل من او يساوى ٨ حروف form1.text1.value.length<=8 (✔)
 - ٦- لتحقق من عدم ترك حقل فارغ نستخدم الكود form1.text1.valuel==form1.text2.value
 - ٧- لمنع انخال بيقات عددية في صندوق النص تستخدم الشرط (IsNaN (form1.text1.value) *)

الاسئلة والتدريبات للوهدة الثالثة

السؤال الاول: أكمل العبارات التالية:

- ۱- انتحال او استخدام شخص ما اسم شخص اخر أو ای مطومات تنطق به تسرقته أوسرقة غیره یسمی سرقة الهویة
 Identity theft
 - ٢- تعتبر برامج التحسي برامج كمبيوتر تقوم بتجميع المطومات الشخصية عن المستخدمين دون الحصول على موافقتهم
 - ٣- برنامج صغير شار له قرة على الانتشار الذاتي يصيب أجهزة الكمبيوتر والبرامج هو الفيرس virus
 - ٤- الرموز السرية تقمت بها كلفة البيلات الشخصية التي تخص أى فرد يتعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات والإنصالات والتي لا تليقي الكلف علها لأى أحد مثل اسم المستخدم و كلمة المرور
 - ٥- Web Blog تعنى مدونة على الإنترنت

السوال الثاني ﴿ مَا الذي تفعله عِنْدُ :

- التحدث مع أشخاص غربية بهنف التعارف وتبايل الأراد والثقافات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
 (عدم التعامل مع اشخاص استخدمون اسماء غير حقيقة والتاكد من بياثات الشخص وهويته)
- ٢- التسميل في بعض الوفائف الكترونية عن طريق استعمال استعارات فيها عاصيل وبياتات شخصية (التاكد من وجود هذه الشركات فعلا ومعرفة طوائها والإنسال الفطى)

السؤال الثالث : أكتب كلهة صح إمام العبارة الصحيحة وكلهة خطأ أمام العبارة الخطأ :

- ١- بمكنك نشر صور الغير او إرسال بريدهم الالكتروني واليقوناتهم لشخص اخراعلي الانترات (x)
 - ٢- عند التعامل مع الانترنت لا تقبل أبة رسائل مجهولة قمصدر (√).
- ٣- عدم اتخاذ موقف حيال عمليات التحدي التي تشهدها على الانترنت بعد نوعاهن النسب على المتجدي (٧٠)
 - ٤- الحوارات عبر الالترنت ذات خصوصية فلا يمكن لأخرين بنسخ هذه الحوارات وطباعتها (١٠)